

**RINGIOVANIMENTO DEL VISO CON  
FILI DI SOSPENSIONE**

*Gentilissima/o Paziente,*

L'effetto del sole, del tempo e dello stile di vita provoca un invecchiamento della pelle del viso, che si manifesta con una perdita di tono, volume ed una discesa (ptosi) dei tessuti stessi. Il ringiovanimento del viso con fili di sospensione mira a riposizionare i tessuti ptosici e restituire un aspetto più giovanile al viso.

Se sta pensando di sottoporsi al ringiovanimento con fili di sospensione queste note Le illustreranno in quali casi è indicato eseguirlo, come viene eseguito e quali risultati potrà ottenere.

***MIGLIORI CANDIDATI***

I pazienti che mostrano i primi segni di cedimento della pelle del viso, solitamente nella zona inferiore (mandibola e collo) e nella zona della guancia, sono i migliori candidati al ringiovanimento del viso con fili di sospensione.

Nella prima visita il Chirurgo valuterà attentamente la qualità e l'elasticità della pelle, il grado di discesa dei tessuti ed il loro spessore per stabilire se sia indicato o meno il ringiovanimento con fili, ed eventualmente proporre alternative di trattamento (lifting cervicofacciale, lipofilling, tossina botulinica, filler riassorbibili, necktite).

Le saranno poste domande riguardanti il Suo stato di salute, in particolare le allergie a Lei note, i farmaci che assume e i precedenti trattamenti a cui si è sottoposto.

***FILI DI SOSPENSIONE***

I moderni fili sono costituiti da materiali totalmente riassorbibili: pertanto risultano ben tollerati dall'organismo e privi dei rischi propri dei materiali definitivi.

Sono costituiti da sostanze polimeriche impiegate da decenni in medicina e chirurgia (acido lattico, acido glicolico ed altri): tali sostanze si riassorbono completamente nel tempo (circa 18 mesi).

***PROCEDURA CHIRURGICA***

La procedura chirurgica prevede l'inserimento di uno o più fili di sospensione al di sotto della pelle del viso per riposizionarla e ritensionarla.

Si pratica l'anestesia locale nei punti di ingresso e di uscita del filo e nel tragitto tra i due punti. Viene quindi inserito e fatto scorrere al di sotto della pelle il filo di sospensione, sino al punto di uscita, dal quale viene fatto fuoriuscire dal sottocute. La pelle della zona da trattare sarà quindi posta in tensione sul filo per ottenere l'effetto desiderato.

Grazie all'anestesia locale sarà conservata la sensibilità tattile della zona trattata ma sarà abolita la sensazione dolorifica e la procedura risulterà praticamente indolore.

Non saranno necessarie medicazioni o punti di sutura; al termine del trattamento la pelle risulterà arrossata e sarà consigliabile applicare del ghiaccio e una moderata compressione per 12-24 ore.

Serie complicanze derivanti dall'uso dei fili di sospensione sono rare; comunque considerando l'intervento, devono essere presi in considerazione i rischi e le potenziali complicanze, che possono essere: ematoma; infezione; granuloma da corpo estraneo; asimmetria residua; edema postoperatorio; fovea (invaginazioni cutanee temporanee). Tali complicanze necessitano di contattare immediatamente il Suo Chirurgo.

### ***FASE POST-OPERATORIA***

Il risultato non è da subito apprezzabile, ma dovranno trascorrere circa 7 giorni perché risulti visibile.

Nell'immediato postoperatorio potrebbe manifestarsi la comparsa di un temporaneo eccesso cutaneo nelle regioni trattate, che scompare naturalmente nel giro di circa 5 giorni.

Per sottoporre il viso a nuovi eventuali altri trattamenti sarà necessario attendere almeno 7 giorni e sarà preferibile informare preventivamente il Suo Chirurgo.

### **CONSIGLI PRE-OPERATORI:**

- riferire al Chirurgo eventuali terapie farmacologiche in atto
- riferire al Chirurgo eventuali allergie a farmaci o alimenti
- seguire scrupolosamente la eventuale terapia farmacologica preoperatoria.
- evitare esposizioni al sole o lettini abbronzanti dalla settimana precedente
- evitare o almeno ridurre il fumo nei giorni precedenti
- evitare assunzione di superalcolici 48 h prima dell'intervento

### **IL GIORNO DELL'INTERVENTO:**

- portare gli esami eventualmente prescritti
- portare i farmaci prescritti

*Studio A Gennai*  
*Via delle Lame, 98-40122 – BOLOGNA –*  
*Tel. +39-051-6494945*  
*e. mail [info@gennaichirurgia.it](mailto:info@gennaichirurgia.it)*

- mangiare cibi leggeri e digeribili la sera prima

### **CONSIGLI POST-OPERATORI:**

- riposo assoluto per 12 – 24 ore con astensione da qualunque attività fisica medio - elevata
- seguire scrupolosamente la terapia farmacologica e comportamentale prescritta
- Per qualsiasi dubbio o problema non esiti a contattare il Suo chirurgo
- Non esporsi al sole o a lampade abbronzanti per almeno 1 mese dopo l'intervento.
- Eseguire i controlli post-operatori consigliati dal chirurgo

Per qualsiasi necessità, dubbio o desiderio di chiarimenti non esiti a contattarmi ai seguenti numeri telefonici :

studio 051-6494945  
reperibilità 348.5267800

data.....

.....  
firma del paziente

dottor Alessandro Gennai.....  
firma del chirurgo

*Studio A Gennai*  
*Via delle Lame, 98-40122 – BOLOGNA –*  
*Tel. +39-051-6494945*  
*e. mail [info@gennaichirurgia.it](mailto:info@gennaichirurgia.it)*