

RIMOZIONE PROTESI MAMMARIE

Gentilissima Paziente,

La rimozione protesica prevede l'asportazione delle protesi mammarie precedentemente inserite. Tale intervento si esegue solitamente per problemi quali
-presenza di contrattura capsulare (indurimento del seno)
-infezione, fenomeni di intolleranza, sieromi etc.

Successivamente si potrà prendere in considerazione interventi di ripristino dei volumi quali lipofilling o ulteriore impianto protesico. In tal caso è necessario ridurre la pelle in eccesso

PROCEDURA CHIRURGICA

L'intervento chirurgico consiste nella rimozione delle protesi mammarie presenti.

La via di approccio chirurgico è generalmente la stessa utilizzata per il precedente intervento ovvero da una incisione praticata nel solco sottomammario oppure a livello periareolare inferiore o in sede ascellare a livello del pilastro muscolo pettorale.

Possono venir inseriti drenaggi in aspirazione. Una piccola sutura chiuderà l'incisione cutanea. Potrebbe essere necessario posizionare due piccoli drenaggi che saranno rimossi dopo 24-48 ore dall'intervento; sarà eseguita una medicazione compressiva e verrà applicato un reggiseno particolare.

Le complicanze derivanti dalla asportazione di protesi mammarie sono : ematoma; sieroma; infezione;; irregolarità cutanee; alterazioni della cicatrizzazione; alterazioni della sensibilità complesso areola-capezzolo.

In alcuni pazienti si può riscontrare, a distanza di tempo dall'intervento, la presenza di un accumulo di liquido.

FASE POST-OPERATORIA

I drenaggi , se posizionati, vengono solitamente rimossi dopo 24-48-72 ore. La medicazione viene rimossa dopo circa 7 giorni e le suture dopo 14-21 giorni circa. Il risultato è subito apprezzabile, ma dovrà trascorrere circa un mese perché scompaiano definitivamente lividi e gonfiori.

Una eventuale successiva gravidanza non modificherà, se non in maniera fisiologica, la forma del seno e non vi è alcuna preclusione all'allattamento.

CONSIGLI PRE-OPERATORI:

- riferire al Chirurgo eventuali terapie farmacologiche in atto
- riferire al Chirurgo eventuali allergie a farmaci o alimenti
- eseguire gli esami prescritti
- seguire scrupolosamente la eventuale terapia farmacologica preoperatoria.
- nei giorni precedenti curare particolarmente la cute della regione mammaria mantenendola trofica ed idratata con prodotti cosmetici adeguati.
- evitare esposizioni al sole o lettini abbronzanti dalla settimana precedente
- evitare o almeno ridurre il fumo nei giorni precedenti
- evitare assunzione di superalcolici 48 h prima dell'intervento
- digiuno da 10 ore prima dell'intervento

IL GIORNO DELL'INTERVENTO:

- portare gli esami prescritti
- portare i farmaci prescritti e il reggiseno consigliato
- venire accompagnati o almeno farsi venire a prendere, al momento della dimissione, in quanto NON è possibile guidare e comunque andare a casa senza accompagnatore.
- mangiare cibi leggeri e digeribili la sera prima dell'intervento

Firma del paziente.....

Studio Gennai
Via Lame, 98-40122 – BOLOGNA –
Tel. +39-051-6494945
e. mail info@gennaichirurgia.it

CONSIGLI POST-OPERATORI:

- evitare sforzi con le braccia per almeno 15gg
- evitare di sollevare le braccia al di sopra delle spalle per 7gg
- riposo assoluto per 24 – 48 ore con astensione da qualunque attività fisica medio - elevata
- seguire scrupolosamente la terapia farmacologica e comportamentale prescritta
- NON rimuovere le medicazioni
- NON bagnare le medicazioni (no doccia, bagno, piscina, ecc...)
- Per qualsiasi dubbio o problema non esiti a contattare il Suo chirurgo
- Non esporsi al sole o a lampade abbronzanti per almeno 1 mese dopo l'intervento.
- Eseguire i controlli post-operatori consigliati dal chirurgo (medicazioni)

Per qualsiasi necessità, dubbio o desiderio di chiarimenti non esiti a contattarmi ai seguenti numeri telefonici :

Studio: 051 64.94.94.5

Reperibilità: 348 52 67 800

340 9782395

data.....

.....
firma del paziente

dottor Alessandro Gennai.....

firma del chirurgo

Studio Gennai
Via Lame, 98-40122 – BOLOGNA –
Tel. +39-051-6494945
e. mail info@gennaichirurgia.it